


FICHA PROPOSTA TÉCNICA

pic. 3



Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Número do edital: 5/2020

| Lote | Item | Qtde | Unid. | Descrição                                                                        | Valor Unitário | Valor total |
|------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      | 1    | 4    | UND   | AR CONDICIONADO – 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT QUENTE E FRIO<br>ELGIN HWQ 9000 | 1.719,00       | 6.786,00    |

Valor total da Proposta: R\$ 6.786,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Garantia: 12 (doze) Meses.

Prazo de Entrega: 5 (Cinco) Dias

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Data: 22 de maio de 2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

2015. 4

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mulungu  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM                                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                         | QTDE | UNID | MARCA   | P.UNIT.      | P.UNIT.EXT.                     | P.TOTAL      | P.T. EXT                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1                                           | AR CONDICIONADO - 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT QUENTE E FRIO | 4    | UNID | AGRATTO | R\$ 1.719,00 | mil setecentos e dezenove reais | R\$ 6.876,00 | seis mil, oitocentos e setenta e seis reais |
| seis mil, oitocentos e setenta e seis reais |                                                                |      |      |         |              |                                 | R\$ 6.876,00 |                                             |

Valor total do item R\$ 6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais)

Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital;

Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA-CE, 25 DE MAIO DE 2020.


CSG

CSG



LOCAL, 25 DE MAIO DE 2020.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação



OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020**  
**ABERTURA: 25 / 05 / 2020 ÀS 09 : 00 H**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA |             |
|------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|-------------|
|      |           |       |       |       | UNIT. (R\$)         | TOTAL (R\$) |

**ITEM 1**

1 AR CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS TIPO AGRATO 4 UND 2.234,70 8.938,80  
SPLIT. QUENTE E FRIO

8.938,80

oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$                            | 8.938,80 |
| oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos |          |

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do**  
**PRAZO DE ENTREGA: Ate 05 (cinco) dias Conforme edital**  
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.  
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**PROPOSTA DE PREÇOS**



A  
**PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE**  
**REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2020**  
**DATA DE ABERTURA: 21-05-2020 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE**

| ITEM                                                                          | QTD | UN | ESPECIFICAÇÕES                                                 | MARCA   | VALOR UNIT                                                 | VALOR TOTAL                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                            | 04  | UN | AR CONDICIONADO – 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT QUENTE E FRIO | AGRATTO | RS 1.719,00<br>(um mil, setecentos e noventa e nove reais) | RS 6.876,00<br>(seis mil, oitocentos e setenta e seis reais) |
| <b>VALOR GLOBAL RS 6.876,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)</b> |     |    |                                                                |         |                                                            |                                                              |

**PRAZO DE ENTREGA:** NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, NOS QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL, DIA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PELA UNIDADE GESTORA.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA ENTREGA BEM E APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUB ITEM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR OU ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL.

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**PRAZO DE GARANTIA:** 12 (DOZE) MESES.

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS AS DESPESAS REFERENTES AOS CUSTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A ENTREGA E FORNECIMENTO DO OBJETO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS DE QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO. DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES; RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO; CONCORDAMOS E SUJEITAMO-NOS COM AS CONDIÇÕES E TEOR ESTABELECIDOS NO EDITAL; E PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIEL MENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.


DECLARAMOS DE QUE EXAMINOU CUIDADOSAMENTE TODO O EDITAL E ANEXOS E ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS E QUE, AO ASSINAR A PRESENTE DECLARAÇÃO, RENUNCIA AO DIREITO DE ALEGAR DISCREPÂNCIA DE ENTENDIMENTO COM RELAÇÃO AO EDITAL;

DECLARAMOS DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR, CONTIDA NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999 E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;

DECLARAMOS DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO;

DECLARAMOS DE QUE SUA PROPOSTA ENGLOBALA TODAS AS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, GARANTIA, FRETE E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM INCIDIR SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO.

DATA: 25/05/2020




**ANEXO II**

**CARTA PROPOSTA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARTA PROPOSTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Número do Pregão:</b> 005/2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados a atender a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Mulungu / CE.                                                                                                                                           |
| <b>Item:</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Especificação do Objeto:</b><br><b>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA</b> pedal, cabeceira, refletor, equipo acoplado, terminais de no mínimo 03, cuba: porcelana / cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, unidade auxiliar (sugador), <b>caneta de rotação, mocho.</b> |
| <b>Marca:</b> Olsen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quantidade:</b> 01                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor unitário de cada item (em R\$):</b> 17.700,00                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valor total do item (em R\$):</b> 17.700,00                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prazo de Entrega:</b> 05 (cinco) dias úteis                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prazo de validade da Carta Proposta:</b> 60 (sessenta) dias                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Declaramos</b> que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.                                                                        |
| <b>Declaramos</b> , para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).                                                                                  |
| <b>Data:</b> 19/05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

pic. 5.



Proposta Cliente : 21628

Página: 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

Processo: P E 005 2020

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 2    | 255716     | 1    | CJ  | REF. FÁBRICA:<br>CJ CONSULTORIO D700 MOCHO STANDART FIT D700 ALLIAGE KIT ACAD S SPRAY TB<br>***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG. CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM TRES PROGRAMACÖES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRONICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTACAO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO<br>***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSICAO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACAO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO. BRACOS ARTICULAVEIS E COM TRAVAMENTO SIMPLES, PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PECAS DE MAO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXIVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMATICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL<br>***UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTENCIA A CORROSAO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA: PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RALO E FILTRO PARA RETENCAO DE SOLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPINGOS. FILTRO DE DETRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE AGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AGUA. RESERVATORIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA: AGUA DAS PECAS DE MAO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBATIVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMACAO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) (SERIE)<br>***REFLETOR HALOGENO SERIE MONOFOCAL PARA USO ODONTOLOGICO COM LAMPADA DE LUZ HALOGENA. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTECAO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALCA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINACAO CABECOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 25.000 LUX (TOLERANCIA +/- 20%).<br>M - D700 F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D700 10069210062 - UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2 10069210063 - EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075 - REFLETOR PERSUS L 10069210069 |               |             |
|      |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.739,61     | 17.739,61   |

Handwritten initials and signatures on the right side of the page.

VLR UNITARIO: DEZESETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS  
VLR TOTAL: DEZESETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS



Proposta Cliente : 21628

Página: 2

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

Processo: P E 005 2020

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL


3 15302 2 UN REF. FÁBRICA: 8975706092 3.082,97 6.165,94  
COMPRESSOR ISENTO CD TOP 7 30L BIVOLT FIAC  
COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, RESERVATORIO 30LT, VOLUME DE AR A SPIRADO  
7,06PCM 200LTS/MIN, PRESSAO MAX. DE OPERACAO 120LBF/ POL, 1 CABECOTE, 1  
ESTAGIO, NIVELDE RUIDO 75DBA, PINTURA INT ERNA,REGULADOR DE  
PRESSAO,ACIONAMENTO DO MOTOR DIRETO DIMENSOES: 60X31X70CM PESO  
28,5KG,COM VALVULA SEGURANCA GARANTIA 01 ANO POTENCIÁ 1,5CV, ROTACAO  
1700RPM, PRTOTEOR ELETRICO, BIVOLT. M-CD TOP 7/30 F-FIAC P-NAC RMS:RDC 185

VLR UNITARIO: TRÊS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS  
VLR TOTAL: SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

4 251012 1 UN REF. FÁBRICA: 16000002351 8.519,00 8.519,00  
AP RAIÓ X S70E MOVEL 127V SAEVO  
APARELHO DE RAIÓ X S70 E DOTADO DE EXTREMA LEVEZA E COM PRECISÃO NOS  
MOVIMENTOS, EXPOSIÇÕES CENTESIMAS A PARTIR 0.06 SEGUNDOS ATÉ 3,20  
SEGUNDOS, EXCLUSIVA TECNOLOGIA GREEN COM 95% MENOS CHUMBO  
CABECOTE CONFECCIONADO COM UM MATERIAL LEVE, COM ALTÍSSIMO GRAU DE  
ISOLAÇÃO DA RADIAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO SUAVE, PRECISA, CONTROLE DIGITAL  
ERGONOMICO COM CABO REMOVÍVEL COM CONTROLE CENTESIMAL DE TEMPO  
ATRAVES DE MICROPROCESSADOR; SELETOR EM PAINEL LEXAN DE  
ALTO-RELEVO; TODAS AS FUNCOES DO APARELHO SAO COMANDADAS PELO  
CONTROLE DIGITAL, CONECTADO COM CABO ESPIRALADO DE 5 METROS. 21  
INTERVALOS DE TEMPO DE EXPOSICAO PADRONIZADOS ESCALA DE ANGULAÇÃO  
DO CABECOTE ROTAÇÃO DE 300° COM INDICAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E  
DIANTEIRA DO CABECOTE. NOVO SISTEMA DE ARTICULACAO DO CABECOTE  
PROTECAO TERMICA DO CABECOTE COM CAMARA DE COMPENSAÇÃO PONTO  
FOCAL COM CORRETO DIMENSIONAMENTO. CAIXA DE COMANDO EM MATERIAL  
ESPECIAL COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CONTROLE. BRAÇOS ARTICULÁVEIS NA  
POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. BRAÇOS E SUPORTES CONSTRUÍDOS EM AÇO,  
COM CANTOS ARREDONDADOS.  
TENSÃO DA REDE: 127V/60HZ / 220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50HZ / 240V/50HZ  
POTÊNCIA DE ENTRADA: 1200VA TENSÃO DO TUBO:70KVP CORRENTE DO TUBO:  
7MA TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 60MS A 3,2S COMPRIMENTO DO CILINDRO: 200MM  
COLIMADOR RETANGULAR 30 X 40MM FILTRO EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO: 1,5MM  
DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0,8 X 0,8MM FATOR DE RESFRIAMENTO: 1:30S  
M - S70E COLUNA MOVEL F - GNATUS P - NAC RMS 10069210087 DETENDOR  
ALLIAGE S/A

VLR UNITARIO: OITO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS  
VLR TOTAL: OITO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS

6 249272 1 UN REF. FÁBRICA: 21ASE 127V 4.089,15 4.089,15  
AUTOCLAVE HORIZ 21L EXTRA DIGITAL 127V STERMAX  
AUTOCLAVES BOX DIGITAL EXTRA 21 LITROS INSTALACAO DESCOMPLICADA;  
CAMARA DE ESTERILIZACAO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304; GABINETE ACO  
LAMINADO 10020; PINTURA INTERNA EXTERNA ELETROSTÁTICA PÓ HÍBRIDA  
EPÓXI POLIÉSTER PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE  
TERMODINAMICO DE TEMPERATURA E PRESSAO AUTOMATICO, COM  
ACOMPANHAMENTO ATRAVES DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS; FECHO



Proposta Cliente : 21628

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU CE

Processo: P E 005 2020

ITEM COD. PROD. QTDE UN.

VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

DA TAMPA DE TRIPLO ESTAGIO COM SISTEMA DE RESTRICAO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUCAO DUPLA TOTALMENTE EM ACO CARBONO E ACO INOX LAMINADO; GUARNICAO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CAMARA DE ESTERILIZACAO; NAO NECESSITA DE TUBULACAO PARA DRENAGEM DE AGUA; OPERACAO FACIL E AUTOMATICA QUE PERMITE A SELECAO DE DIFERENTES CICLOS; UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANCA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERACAO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSAO OU FALTA DE AGUA; PRODUTO RESISTENTE, DE FACIL INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO; CICLO AUTOMÁTICO SECAGEM EXTRA PAINEL DIGITAL VÁLVULA DE ALIVIO DIÁMETRO CAMARA 252MM COMPRIMENTO DA CAMARA 421MM ALTURA EXTERNA 340MM COMPRIMENTO EXTERNO 610MM LARGURA EXTERNA 400MM PESO 29KG TENSÃO 127 OU 220V FREQUÊNCIA 50/60HZ POTENCIA CONFIGURAVEL NA FABRICA DE 500W A 5000W TEMPERATURA DE TRABALHO PADRAO OMS SET POINT 121°C DISPONIVEL EM 134°C SOB SONCULTA PREVIA PRESAO DE TRABALHO CONFIGURAVEL NA FABRICA DE 1KGF/CM A 3 KGF/CM BANDEJAS INTERNAS 2 EM ALUMÍNIO CICLO DE SECAGEM DE SERIE 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA  
M - BOX EXTRA 21L F - STERMAX P - NAC RMS 10430810009.

VLR UNITARIO: QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS  
VLR TOTAL: QUATRO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 36.513,70  
TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS  
VALOR TOTAL COM DESCONTO: 36.513,70  
PREGAO: ELETRONICO 005 2020

TIPO: MENOR PRECO POR ITEM  
ABERTURA: 25 05 2020 AS 09:00HS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
ENTREGA: 05 DIAS  
PAGAMENTO: 30 DIAS  
CONTRATO: 31 12 2020



PROPOSTA DE PREÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - CE  
 COMISSÃO DE PREGÕES  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº.: 005/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE.

| ITEM                      | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | MARCA | UNIDADE | QNT. | VALORES                                           |                                            |                                          |                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |      | VALOR UNITÁRIO EM R\$                             | VL. UN. P/ EXTENSO                         | VALOR TOTAL EM R\$                       | VL. TOTAL P/ EXTENSO                       |
| 2                         | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PEDAL, CABECEIRA, REFLETOR, EQUIPO ACOPLADO, TERMINAIS DE NO MINIMO 03, CUBA: PORCELANA / CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR), CANETA DE ROTAÇÃO, MOCHO | D700  | UNIDADE | 1    | R\$ 17.740,00                                     | dezessete mil, setecentos e quarenta reais | R\$ 17.740,00                            | dezessete mil, setecentos e quarenta reais |
| <b>VALOR POR EXTENSO:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |      | <b>dezessete mil, setecentos e quarenta reais</b> |                                            | <b>VALOR TOTAL/GLOBAL: R\$ 17.740,00</b> |                                            |

**VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 17.740,00** dezessete mil, setecentos e quarenta reais

At-  
c

PRAZO DE ENTREGA: Conforme os termos de Edital e Contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Declaro responder por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos para os devidos fins que nos preços cotados com aplicação do percentual de desconto estão em moeda corrente nacional, devendo incluir todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento, constantes da proposta, abranjamento, assim, todos os custos necessários à execução do objeto em perfeitas condições durante o prazo de contrato. Ainda declaro que estar cotado, inclusive a margem de lucro.


Declaramos que correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar na proposta.

Declaramos para todos os devidos fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (Edital).

*de*  
*de*  
*[Signature]*


### AUTOCLAVE 12L E 21L

- Tempo de esterilização pré-programado;
- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com a porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- Comandos manuais simples e precisos;
- Abastecimento manual da câmara;
- Sistema de segurança automático;
- 3 bandejas internas (21L);
- 2 bandejas internas (12L).




### SELADORA BIOPACK

- Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- Regulagem de temperatura - permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- Corpo em aço inox;
- Resistência isolada: inibe o risco de queima do papel;
- Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- Chave on/off com indicador luminoso;
- Chapa de apoio frontal desmontável: produto compacto e de fácil transporte;
- Espessura de selagem de 10mm.



### LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 2L E 6L



- Visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura de água;
- Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem, com água aquecida;
- Iluminação LED interna da cuba;
- Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas, que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à limpeza manual;
- Aquecedores de cerâmica: garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;
- Válvula de drenagem: facilita o esvaziamento da água da lavadora (6 litros);
- Função de desgausificação: relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.



### BOMBA DE VÁCUO


Biossegurança ampliada por meio do sistema de sucção de alta potência para até quatro consultórios, com vazão de 200 litros por minuto, contribuindo para o controle de infecção e melhora da visualização do campo operatório.

- Bivolt
- Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- Pode ser instalada em todos os tipos de consultórios.



### DESTILADORA BIOAQUA

- Capacidade do reservatório de 4 litros;
- Cuba interna em aço inox;
- Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- Botão de acionamento com desligamento automático;
- Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- Compacta: formato cilíndrico e de fácil transporte.










### Cadeira

PT/VZ (posição de trabalho / volta a zero) totalmente automáticas;  
Assento e encosto com movimentos de subida e descida;  
Assento com altura mínima de 43 cm e máxima de 73 cm;  
Encosto com linhas arredondadas, com curvatura anatômica (largura de 60 cm) e apoio lombar;  
Sistema fuso de inclinação do encosto e elevação do assento;  
Sistema pantográfico de elevação;  
Braços direito e esquerdo;  
Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade);  
Encosto de cabeça biarticulado;  
Exclusiva carenagem;  
Base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura;  
Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço;  
Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço;  
Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação;  
Superfícies aparentes com pintura lisa;  
Transformador de 12 V para alimentação do refletor;  
Relé de partida e fusível de proteção;  
Estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em PVC - lavável e sem costura;  
Fusível de proteção de rede (entrada): 10A (110/127 V)  
5A (220/240 V);  
Fusível de proteção do circuito: 5A.

### Equipo

Acoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira;  
Linhas arredondadas;  
Sistema de travamento manual;  
Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP);  
Suporte de pontas;  
Alma estrutural em aço. Corpo e capas em ABS;  
Bandeja em aço inox;  
Terminal para micromotor sem spray;  
Terminal para alta rotação;  
Seringa tríplex;  
Mangueiras lisas, leves e flexíveis.

Proc. 32  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FL. 166  
Ass.  
PREFEITURA - MOURÃO



CATÁLOGO  
DE PRODUTOS


**E7000**  
SOLUÇÃO INTELIGENTE

*Handwritten signatures and initials.*

CONSULTÓRIOS



MAIS CONFORTO PARA VOCÊ.  
MAIS COMODIDADE PARA SEU TRABALHO.




## DIFERENCIAIS DOS CONSULTÓRIOS

*SA*   *CA*   *SA*

- |                                                                               |                                         |                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> ENCOSTO ENVOLVENTE                                                   | <b>2</b> ARTICULADOR CENTRAL DO ENCOSTO | <b>3</b> CAPA PROTETORA LATERAL | <b>4</b> BASE ANTIDERRAPANTE (CAPA CORTE A LASER E SERRUM PARA FUTUR DESENVOLVIMENTO) |
| <b>5</b> PEDAL DE COMANDO (MOVIMENTOS DE VISTA A BEMO E POSIÇÕES DE TRABALHO) | <b>6</b> ESTOFAMENTO ANATÔMICO          | <b>7</b> ENCOSTO BIARTICULADO   |                                                                                       |

▶ LINHA  
PNEUMÁTICO

Facilita o trabalho do profissional,  
com movimentos precisos, gera  
menor esforço e maior segurança  
durante sua utilização.



*Ass*  
*Ass*  
*Ass*

CONSULTÓRIOS




MAIS CONFORTO PARA VOCÊ.  
MAIS COMODIDADE PARA SEU TRABALHO.




➤ LINHA  
FLEX

Braco fixo ajustavel na cotuna,  
permite ao profissional melhor  
adaptacao e ergonomia.



▶ LINHA  
**CART**



Permite maior mobilidade  
 de aproximação no ambiente  
 do consultório.



▶ CORES PARA **ESTOFADOS**

-   
 TERRACOTA 87
-   
 MARINE 76
-   
 ANGRA 89
-   
 TOPÁZIO 78

▶ NOVAS OPÇÕES  
 CORES EXCLUSIVAS

-   
 AMAZONAS 79
-   
 OCEANUS 74




# CARACTERÍSTICAS DOS CONSULTÓRIOS E PERIFÉRICOS




## ENCOSTO BIARTICULADO

- Encosto de cabeça biarticulado, facilita o atendimento de cadeirantes e crianças. Macio, anatômico e com linhas arredondadas, oferece mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas.




## ESTOFAMENTO ANATÔMICO

- Muito confortável e ergonômico.




## PEDAL DE COMANDO

- Controla o trabalho das cirurgias-odontológicas com as funções volta a zero / posição de trabalho totalmente automatizadas.




## CADEIRA

- Assento e encosto com movimentos de subida e descida;
- Assento com altura mínima de 34 cm e altura máxima de 73 cm;
- Sistema fusão de inclinação do encosto e elevação do assento;
- Sistema pantográfico de elevação;
- Braços direito e esquerdo;
- Acendimento do refletor no pedal de comando (uma intensidade);
- Encosto de cabeça biarticulado;
- Base da cadeira em chapa de aço maciço;
- Lâmina do encosto de cabeça cromada;
- Superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação;
- Superfícies aparentes com pintura lisa;
- Transformador de 12 V para alimentação do refletor;
- Estofamento revestido em PVC laminada - lavável e sem costura.



## REFLETOR

- Monofásico;
- Cabeçote com puxador incorporado;
- Lâmpada halógena;
- Intensidade de luz de 20.000 Lux;
- Sistema de troca fácil de lâmpadas;
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating (produz luz fria distribuída de maneira uniforme).




## EQUIPO

- Três opções: Cart, F ou Air (exclusivo para Equipo Air);
- Linhas arredondadas;
- Seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema BAP);
- Suporte de pontas;
- Alma estrutural em aço;
- Corpo e capas em ABS;
- Bandeja em aço inox;
- Terminal para micromotor sem spray;
- Terminal para alta rotação;
- Seringa triplice;
- Mangueiras lisas, leves e flexíveis;
- Braço articulada. Proporciona os movimentos horizontal e vertical, que facilitam o trabalho dos cirurgiões-dentistas (exclusivo para Equipo Air);
- Consultório ambidestro.

## UNIDADE AUXILIAR

- Sistema Venturi;
- Sistema Vac Plus, quatro vezes mais potente que o Venturi, para melhor desempenho ao profissional (opcional);
- Suctor AP (Alta Potência), dez vezes mais potente que Suctor Venturi, com auxílio de bomba a vácuo (opcional);
- Programa de tempo para enchimento automático de copos e circulação automática da água da bacia;
- Cubo de cuspeira em cerâmica e formas arredondadas proporcionam mais higiene;
- Abertura lateral (facilita a aproximação da ASE - "Auxiliar de Saúde Bucal") e removível (proporciona perfeita desinfecção dos componentes);
- Porta-copo;
- Suporte de pontas;
- Separadores de detritos.






A INOVAÇÃO QUE PRIVILEGIA A ESTÉTICA.

## FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT

- ▶ Display digital;
- ▶ Bateria inteligente;
- ▶ Potência: 1.200 mW/cm<sup>2</sup>;
- ▶ 3 modos programáveis de aplicação;
- ▶ Condutor de luz de fibra óptica;
- ▶ Tempo de fotoativação: 5, 10, 15, e 20 segundos com display digital;
- ▶ Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos;
- ▶ Acompanha base de descanso;
- ▶ Protetor ocular giratório de fácil manuseio e posicionamento.


### 3 MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO

- ▶ **Contínuo:** máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- ▶ **Pampa:** aumento gradual da intensidade da luz;
- ▶ **Pulsado:** acionamento pulsátil com ciclos de 1x1 segundo.




### BATERIA RECARREGÁVEL

- ▶ **Sistema inteligente de desligamento automático:** a bateria desliga automaticamente em caso de subversão, o que garante uma fotoativação segura;
- ▶ **Bateria inteligente:** não é necessário descarregar completamente a bateria para efetuar nova recarga;
- ▶ Possibilita, aproximadamente, 300 disparos sem necessidade de recarga;
- ▶ Tempo de recarga completa da bateria de 4 horas.




- ▶ **DISPLAY DIGITAL:** ajuste do tempo e modo de fotoativação.



- ▶ **PONTEIRA:** Fibra de óptica selada.




O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO.




### ▶ PEÇAS DE MÃO

- ▶ Rolamento cerâmico proporciona maior durabilidade;
- ▶ Encaixe tipo Borden;
- ▶ Triplo spray ou único, de acordo com o modelo;
- ▶ Sistema PB (push button) ou FG (friction gripl).



### ▶ ALTA ROTAÇÃO



TORQUE PB




TORQUE FG

### ▶ KIT ACADÊMICO

Alta rotação nas opções: PB (push button) ou FG (friction gripl) e micromotor com ou sem spray.


### ▶ BAIXA ROTAÇÃO



- ▶ Possui 4 peças: alta rotação, micromotor, contra-ângulo e peça reta.
- ▶ Rolamento cerâmico;
- ▶ Cor: Prata;
- ▶ Sistema universal INTRA;
- ▶ Encaixe tipo Borden.




PEÇA RETA



MICROMOTOR SEM SPRAY



MICROMOTOR COM SPRAY




CONTRA-ÂNGULO

*Handwritten signature*


*Handwritten signature*



LINHA DE BIOSSEGURANÇA




▶ **LAVADORA  
ULTRASSÔNICA  
BIOFREE 6L**




- ▶ Reservatório com capacidade de 6 litros;
- ▶ Painel de comando com visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura da água;
- ▶ Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem;
- ▶ Seletor de temperatura da água – permite lavagem com água aquecida;
- ▶ Iluminação LED interna da cuba;
- ▶ Cesta confeccionada em material termoplástico de alta resistência para acomodação dos materiais;
- ▶ Tapa transparente que facilita a visualização do conteúdo interno;
- ▶ Geradores ultrassônicos de vibração, ondas uniformemente distribuídas, que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual.

- ▶ **Design moderno e funcional:**  
facilita a movimentação e garante maior durabilidade ao equipamento;
- ▶ **Aquecedores de cerâmica:**  
garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;
- ▶ **Válvula de drenagem\*:**  
facilita o esvaziamento da água da lavadora;
- ▶ **Função de degaseificação:**  
relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.

▶ **LAVADORA  
ULTRASSÔNICA  
BIOFREE 2L**







## SELADORA BIOPACK

- ▶ Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- ▶ Resistência isolada - inibe o risco de queima do papel;
- ▶ Regulagem de temperatura - permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- ▶ Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- ▶ Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- ▶ Chave on/off com indicador luminoso;
- ▶ Corpo em aço inox;
- ▶ Chapa de apoio frontal desmontável - produto compacto e de fácil transporte;
- ▶ Espessura de selagem de 10mm.

## AUTOCLAVES (12L E 21L)

- ▶ Câmara em aço inox;
- ▶ Tempo de secagem: 30 minutos;
- ▶ Válvula de segurança automática;
- ▶ Temperatura de operação (°C ±1): 134 ou 121;
- ▶ Maior espaço interno;
- ▶ Disponível nas capacidades: 12L ou 21L e nas versões 127 ou 220V.
- ▶ Secagem com porta entreaberta;
- ▶ Sensor de sobreaquecimento ou 220V;
- ▶ Tempo de aquecimento: 10 a 20 minutos;




## DESTILADORA BIOAQUA

- ▶ Capacidade do reservatório de 4 litros;
- ▶ Botão de acionamento com desligamento automático;
- ▶ Cuba interna em aço inox;
- ▶ Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- ▶ Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- ▶ Compacta - formato cilíndrico e de fácil transporte.




A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO DO BRASIL



## ▶ RAIOS X

Design moderno e prático nas versões coluna móvel e parede. Bloqueio contra disparos acidentais, controle eletrônico com teclado de membrana, visualizador de LED e sistema de dupla colimação, que elimina a formação de raios no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente, minimizando os riscos à saúde.



D700



## ▶ BOMBAS DE VÁCUO


BV D700 2C | BV D700 4C



Biossegurança ampliada por meio do sistema de sucção de alta potência para até quatro consultórios, com vazão de 260 litros por minuto, contribuindo para o controle de infecção e melhora da visualização do campo operatório.

- ▶ Bivolt,
- ▶ Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- ▶ Pode ser instalado em todos os tipos de consultórios.

*eff* *ce*

*J*







### ▶ **ENDUS LOCALIZADOR APICAL** PRECISÃO DESDE A RAIZ.

- ▶ Compacto, leve e de fácil uso;
- ▶ Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração;
- ▶ Mensurações altamente sensíveis com medidas a cada 0,1 mm;
- ▶ Sem fios, com funcionamento através de pilhas AA de 1.5V.

### ▶ **ENDUS DUO R MICROMOTOR + LOCALIZADOR APICAL**

- ▶ 4 modos de programação, com movimentação recíprocante e rotatório convencional além de função localizador apical;
- ▶ Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- ▶ Bateria recarregável de alta capacidade Li-Ion;
- ▶ Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm;
- ▶ Variação de torque 0,3 - 4,0 N.cm.




### ▶ **JET HAND**

- ▶ Recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão;
- ▶ Ponta do jato de bicarbonato autoclavável;
- ▶ Tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta;
- ▶ Efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto.






A MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE E PREÇO



### ▶ ULTRASSOM JET


- ▶ Bomba peristáltica;
- ▶ Chave seletora de potência (7 posições);
- ▶ Reservatório de líquido irrigante;
- ▶ Sistema de capas autoclaváveis para o dispositivo aumenta a vida útil das peças de mão.

- ▶ Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.



### ▶ ULTRASSOM

- ▶ Pequeno e portátil
- ▶ 02 capas autoclaváveis
- ▶ Acompanha 3 tips:
  - 02 Perio Sub;
  - 01 Perio Supra.



PERIO SUB PERIO SUPRA PERIO E

REMO C REMO N REMO L REMO G

### ▶ TIPS

Fráteis, ergonômicas e duráveis. Proporcionam maior agilidade e precisão para o profissional, garantindo resultados satisfatórios para os pacientes.

CA  
CA

### ▶ PERIODONTIA

### ▶ ENDODONTIA



D700.COM.BR | 0800 941 5650  
COMPRA PELA LOJA VIRTUAL: LOJAD700.COM.BR